



CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS A PROYECTOS

RESUMEN EJECUTIVO

PRECALIFICACIÓN PÚBLICA SAP ARIBA

Doc208146221

PWP-ME-04 MARTILLOS PICA ROCAS SEMIMOVILES
PROYECTO DIAMANTE

MAYO/2021

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES GENERALES	3
2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO	3
3. PLAZO	6
4. DE LOS PARTICIPANTES.....	6
5. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN	6
5.1 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL	7
5.2 PRECALIFICACIÓN FINANCIERA	7
5.3 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.....	8
6. PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN	9
7. CALENDARIO DE LA PRECALIFICACIÓN PÚBLICA	9
8. INSCRIPCIÓN REGISTRO DE PROVEEDORES CODELCO.....	10
9. PORTAL DE NEGOCIOS CODELCO.....	10
10. CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR	11
ANEXO A: CARTA INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN.....	12

RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), a través de la Dirección de Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, está efectuando un proceso de precalificación de proveedores para la futura adquisición del bien denominado "PWP-ME-04 MARTILLOS PICA ROCAS SEMIMOVILES".

Para lo anterior, se hace un llamado a participar de esta precalificación a las empresas proveedoras que estén en condiciones de satisfacer el requerimiento según los detalles indicado en el presente documento.

2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO

- Las características del suministro incluyen:
 - ✓ La adquisición de cinco (5) Martillos Picarocas Semimóviles para ser instalados en Nivel de Producción del Proyecto Explotación Diamante, 02 Unidades Hidráulicas portátiles para uso en Taller de Mantenimiento, servicios de Ingeniería, Pruebas, Asistencia Montaje, PEM y Capacitación, transporte y entrega sobre camión en Proyecto Diamante, en las bodegas ubicadas en la División El Teniente ubicado en la Sexta Región de O'Higgins.
 - ✓ Los equipos operarán en el interior de la mina subterránea El Teniente, a una altura de 2.040 m.s.n.m. aproximadamente, por ende, todas sus partes y componentes deberán contar con las características operacionales y certificaciones necesarias para desempeñarse sin inconvenientes de acuerdo a las condiciones físicas de interior Mina.
 - ✓ El diseño de los equipos deberá considerar:
 - Modo de operación telecomandada.
 - Sistema que evite la percusión de vacío del martillo.
 - Temporizador de tiempo de percusión, con modalidad on delay.
 - Bomba hidráulica de caudal variable.
 - Motor eléctrico con protecciones IP necesaria y adecuado para altura física.
 - Sistema que restaure la energía del pistón y que aproveche la energía de rebote.
 - Sistema de control de altas presiones, que absorba los aumentos de presión hidráulica de tal manera que mantenga protegidos los equipos.
 - Sistema de enfriamiento para regular la temperatura de trabajo.
 - Cuña de tipo roma, para reducción de rocas de alta dureza.
 - Sistema contra incendios on board, automático, semiautomático y manual.
 - Sistema de lubricación centralizado automático on board.
 - Accionamiento de rotación base: por cilindros swing.
 - Instrumentación para verificación de parámetros críticos tales como: presión de operación, presión de anclaje, temperatura de aceite, niveles de aceite, horómetros del equipo, horómetros de percusión, entre otros.
 - Bloqueo de elementos mecánicos, eléctricos e hidráulicos, para evitar accionamiento fortuito durante los trabajos de mantenimiento.
 - Accesos adecuados para tareas de mantenimiento, libres de obstrucción y de bordes corto punzantes, y que carezcan de puntos con temperaturas que superen los 60 [°C].
 - Conectores de acople rápido en cables y mangueras hidráulicas, sólo en puntos de prueba o medición.
 - Los martillos semiestacionarios deberán cumplir los requisitos establecidos en los Estándares de Control de Fatalidad (ECF) definidos por Codelco.
 - Los equipos deberán ser nuevos y diseñados de modo tal, que sus componentes y accesorios sean de fácil acceso y reposición. En caso de detectarse accesos inadecuados para las actividades de mantenimiento e inspección de componentes o accesorios, será responsabilidad del proveedor el rediseño y reubicación de los componentes.

- El alcance de la orden de compra consistirá en:

Cantidad	Unidad	Descripción	TAG
5	un	Martillo Pica Rocas Tipo: Semimóvil	02422-MTO-042 02422-MTO-049 02422-MTO-056 02422-MTO-063 02422-MTO-070
2	un	Unidad Hidráulica completa montada en skip o atril con ruedas para pruebas y mantenimiento de componentes hidráulicos de martillos en taller, con aceite hidráulico compatible ISO VG 68, temperatura de trabajo de 60°C, tipo de terminal SAE JIC 37°, mangueras con protección contra roce, protección de manómetros NEMA 4X, estanque presurizado, filtrado de 10 micras, código de limpieza ISO 4406:1999, y comandos de acción proporcional, control para maniobras de pruebas de martillos, tableros de fuerza y control del equipo.	7223-UHD-001 7223-UHD-002
1	GL	Listado de Repuestos 1 año Operación	
1	GL	Listado de Repuestos Capitalizable	
1	GL	Listado de Repuestos PEM	
1	GL	Servicios de Ingeniería Vendor, Programa de fabricación y entregas, Brochures y cortes de catálogos de componentes principales y Auxiliares, Modelo 3D Martillo Pica rocas con todos sus accesorios, planos ensamble, corte y sección, Diagrama carga estética y de operación, etc.	
1	GL	Pruebas de Aceptación en Fábrica (Factory Acceptance Test o FAT) y Prueba de Aceptación en Terreno (Site Acceptance Test o SAT).	
1	GL	Supervisión técnica en terreno para el montaje (indicar días con turno de 8 HH/día).	
1	GL	Supervisión técnica para Puesta en Marcha del sistema (indicar días con turno de 8 HH/día).	
1	GL	Programa de capacitación, tanto en fábrica como en faena.	

De acuerdo a los siguientes requerimientos:

1 - CONDICIONES DE OPERACIÓN		
Energía máxima del equipo (para mover y fracturar el material)	J	> 4.500 < 6000
Tamaño máximo de colpas a romper	mm	2400
Tamaño a obtener	mm	< 1.000
Tamaño parrilla	mm x mm	2.870 x 2.870
Tamaño aberturas de la parrilla	mm x mm	1.000 x 1.000
Cobertura horizontal máximo martillo	mm	5200
Cobertura vertical máximo martillo	mm	4470
Cobertura vertical mínimo martillo	mm	2580
Cobertura mínima del martillo	mm	1800
Sistema de Giro		Cilindros de giro en pedestal
Ángulo mínimo a cubrir	°	170
Capacidad de arrastre de rocas	ton	6,5
2 - DISEÑO MARTILLO		
General		
Tipo de Equipo		Semimóvil
Cobertura horizontal máxima	m	5200
Cobertura vertical máxima	m	4470
Energía de impacto mínima	J	> 4.500
Brazo		
Tipo		Hidráulico
Cabezal o Martillo		
Tipo		Hidráulico
Energía de impacto mínima	J	> 4.500
Frecuencia de impacto (mínimo / máximo)	golpes por min	300 / 625
Nivel de ruido	dB	85 dB a 1 metro
Herramienta		Tipo cuña
Pedestal		
Tipo		Fijo
Ángulo mínimo a cubrir	°	170

2 - UNIDAD HIDRÁULICA		
Bomba		
Estanque		
Acoplamiento		
Manómetro		
Válvulas		
Filtros		
Calefactor eléctrico		
Sistema de enfriamiento		
Bombas de recirculación		
3 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS		
Estándar de diseño CODELCO		ECF-12 / NCC-40
Elevación de operación (aprox.)	m.s.n.m.	2040
Factor de servicio		1,15
Velocidad de giro	rpm	Por proveedor
Voltaje /fase/frecuencia	V/f/hz	600 / 3f / 50
Clase de aislación		F
Elevación de Temperatura		Clase B
Tipo de encerramiento		TEFC
Grado de protección del gabinete		NEMA 4X
4 - INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL		
Suministro eléctrico	V/f/Hz	220/1/50
Sistema de control telecomandado		Sí, requerido
Índice de protección ambiental para todos equipos eléctricos y de instrumentación		NEMA 4X o superior
Panel de control local unidad hidráulica c/monitoreo de señales	Si/No	Requerido
Parada de emergencia		Alambrado duro
Distancia a parada de emergencia	m	< 15
Cables de fuerza		> 10 AWG
Cables de control		> 14 AWG
5 - PINTURA		
Esquema de pintura		EPC-4 según Esp. Técnica 4501770690-02000-ESPMD-
Color Fondo		Amarillo RAL 1023
Color Franjas		donde corresponda según NECC-1 (negro RAL 9017)

- Ingeniería (E: engineering)
 - ✓ Ingeniería certificada del proveedor (vendors)
 - ✓ Información de catálogo, datos técnicos, etc.
 - ✓ Descripción de operación del equipo.
 - ✓ Planos dimensionales (arreglo general), planos de diseño y dimensiones.
 - ✓ Planos de secciones / lista de partes y componentes.
 - ✓ Hojas de datos completas del equipo y de sus componentes principales
 - ✓ Especificación / Listado de componentes mayores o principales.
 - ✓ Memoria de cálculo de componentes principales.
 - ✓ Planos eléctricos e instrumentación.
 - ✓ Planos circuito hidráulico.
 - ✓ Planos SPCI PQS.
- Protocolos Operacionales para el Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Ram-up (PEM).
- Pruebas Factory Acceptance Test (FAT) / Pruebas Site Acceptance Test (SAT).
- Verificación de calidad
 - ✓ Plan de calidad.
 - ✓ Plan de inspección y ensayos.
 - ✓ Pruebas de equipos.
 - ✓ Dossier de calidad y fabricación.
- Servicios de supervisión en terreno (S: supervisión)
 - ✓ Servicio de supervisión del montaje
 - ✓ Servicio de supervisión para la Puesta en Marcha.
 - ✓ Servicio de Capacitación al personal de Operación, Mantenimiento.
 - ✓ Pruebas operacionales.

3. PLAZO

Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificación, un calendario de fechas de entrega optimista y pesimistas para un horizonte de entregas de cinco (5) meses (un equipo por mes, iniciando la primera entrega en abril del 2022 y cerrando con la última en agosto del 2022). Esto proporcionará información valiosa para la toma de decisiones de CODELCO.

4. DE LOS PARTICIPANTES

Para participar de esta precalificación, las empresas deberán encontrarse inscritas en el Registro de Proveedores de Codelco vía Red Negocios, de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Adicionalmente, es altamente deseable que se encuentre con inscripción validada en la categoría M12.04.01, de tal manera de agilizar su participación en futuras licitaciones que Codelco efectúe para esta categoría. Mayores detalles ver en:

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160401/asocfile/20160401115544/procedimiento_inscripcion_proveedores_cdc2019.pdf

Para las Empresas **con inscripción vigente, actualizada y segmentadas** en la CCS, la evaluación financiera ¹se realizará en base a la información obtenida del detalle de segmentación de la empresa (Dimensión D3: Aspectos Financieros), obteniéndola directamente desde la página www.rednegociosccs.cl

• Las Empresas **no inscritas, con información desactualizada, o bien con inscripción vigente y no segmentadas** en la CCS, deberán entregar o actualizar la información solicitada en el registro de proveedores, a través de la página www.rednegociosccs.cl. Mayores detalles de la documentación requerida en:

<https://www.rednegociosccs.cl/webingresorpe/DocumentosDescarga.aspx>

5. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

La presente precalificación pública de proponentes será realizada teniendo en consideración los requisitos comerciales, financieros y técnicos establecidos por la Corporación, por lo cual los participantes aceptan desde ya que será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias mínimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus aspectos.

Podrán participar en el proceso de precalificación:

- Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.
- Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta recibir el pago por los productos (30 días corridos, una vez recepcionado el bien por el mandante), dado que CODELCO no efectúa anticipos.
- Empresas con capacidad financiera para entregar Boletas de Garantía por:
 - “Fiel Cumplimiento de la Orden de Compra”
 - “Calidad y Funcionamiento”.

Adicional a los requisitos de la CCS, indicados previamente en el punto 4. DE LOS PARTICIPANTES, el proponente deberá completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se detallan a continuación:

- i. Identificación del proponente ANT01, A-B
- ii. Precalificación Comercial ANT02, A-E
- iii. Precalificación Financiera ANT03, A-C
- iv. Precalificación Técnica ANT04, A
- v. Declaraciones Juradas ANT05

Estos antecedentes deberán ser remitidos, en los casos que así se indique en los respectivos ANT

¹ Detalles requisitos en punto 5.2 Precalificación Financiera

(ANT-02B, ANT-03A y ANT-05), a través del Registro electrónico de Proveedores de CODELCO, vía Red Negocios, de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), página www.rednegociosccs.cl. Los demás antecedentes se deberán enviar vía Portal de Negocios de Codelco (SAP ARIBA).

En caso de que algún proponente no sea precalificado, será informado al correo electrónico que haya informado como medio de contacto al momento de iniciar su participación en el proceso de precalificación.

Nota: Para los oferentes que cuenten con precalificación previa de la Gerencia de Mercado Emergente de CODELCO, no serán exigibles los puntos 5.1, 5.2.

5.1 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL

Los proponentes deberán enviar la siguiente documentación:

- Boletín comercial, con antigüedad no mayor a 30 días (ANT-02A)
- Certificado de deuda fiscal (ANT-02B)
- Litigios (ANT-02C)
- Certificado de Inspección del Trabajo (ANT-02D)
- Órdenes de Compra (últimos 12 meses) (ANT-02E)

Para aprobar la precalificación de los aspectos comerciales, los proponentes no podrán registrar:

- Morosidades en el Boletín Comercial
- Morosidades en obligaciones tributarias
- Obligaciones laborales y previsionales vencidas

Si alguno de estos certificados registra información negativa, el proponente deberá acreditar la aclaración o pago de cada uno de ellos, indicando la situación en que se encuentra actualmente y en caso de que no hayan sido aclarados, el proponente deberá entregar un plan de acción, considerando a lo más una (1) semana de plazo para solucionar dicha situación.

5.2 PRECALIFICACIÓN FINANCIERA

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros:

Ámbito	Indicador	Fórmula	Descripción	Valor límite
Liquidez	Liquidez Corriente	$= \frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}}$	Mide la capacidad de la empresa de convertir sus activos en efectivo y así cubrir las obligaciones de corto plazo.	$x \geq 1$
	Test Acido	$= \frac{\text{Activo Circulante} - \text{Inventario}}{\text{Pasivo Circulante}}$	Mide la capacidad de la empresa de convertir sus activos en efectivo y así cubrir las obligaciones de corto plazo, asumiendo que el inventario es de difícil liquidación.	$x \geq 0,85$
Solvencia	Capacidad Pago de Deuda	$= \frac{\text{Deuda Financiera Corto} + \text{Largo Plazo}}{\text{EBITDA}}$	Mide el nivel de deuda financiera de la empresa en función de su capacidad de generación de flujos, usando para esto último el EBITDA como aproximación.	$1 \leq x < 1,5$
	Razón de Endeudamiento	$= \frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Patrimonio}}$	Mide la importancia de los pasivos dentro de la estructura de financiamiento de la empresa.	$1 \leq x < 1,3$
Circulación	Días de Rotación Cuenta por Pagar	$= 360 / (\text{Compras de Crédito Netas} / \text{Cuentas por Pagar Promedio})$	Número de días que la firma tarda en pagar los créditos que los proveedores le han otorgado.	$x \leq 60$
	Ciclo de conversión de efectivo	$\text{CCE} = \text{DPI} + \text{DPC} - \text{DPP}$ DPI = Días Prom. Inventario DPC = Días Prom. Cobro DPP = Días Prom. Pago	Número de días que transcurren desde que se paga la compra de materia prima necesaria para manufacturar un producto, hasta la	$x \leq 20$

			cobranza de la venta de dicho producto.	
Rentabilidad	Rentabilidad Neta	$= \frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Ventas}}$	Rentabilidad final (descontando amortizaciones, intereses e impuestos) - obtenida por cada unidad monetaria vendida.	$x > 4\%$
	ROA (Return On Assets)	$= \frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Activos Totales}}$	Mide la eficiencia de los activos totales independientemente de las fuentes de financiamiento utilizadas y los impuestos.	$x > 4\%$
	ROE (Return of Equity)	$= \frac{\text{Resultado Neto}}{\text{Patrimonio}}$	Rentabilidad obtenida por los dueños de la empresa.	$x > 4\%$

Resultado de la precalificación financiera:

En caso que un participante obtenga como calificación “No Cumple”, de acuerdo a los valores límite señalados para cada ámbito de evaluación, quedará descalificado del proceso de Precalificación.

Sin embargo, con el objeto de desarrollar un Proceso de Licitación más competitivo u otras razones que así lo aconsejen, Codelco podrá solicitar a las Empresas que fueron calificadas con “No Cumple”, la presentación de antecedentes adicionales, como los siguientes:

- Descripción breve de las Políticas de Endeudamiento.
- Futuros proyectos de inversión y periodo esperado de ejecución.
- Inversiones en activos fijos.
- Proyectos de expansión, diversificación u otros estratégicos en el crecimiento de la empresa.

En el caso que la Empresa no presente la información adicional solicitada, ésta quedará definitivamente descalificada del proceso.

En base a los antecedentes adicionales presentados por la Empresa, Codelco evaluará la conveniencia de la continuidad de la Empresa en el proceso, su calidad de continuidad en términos condicionales o su descalificación definitiva.

5.3 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los proponentes deberán completar la información señalada en el Formulario Antecedentes de Proponente, hoja ANT 04 y enviar la siguiente documentación de respaldo a través del Portal de Negocios SAP Ariba:

- i. La Empresa deberá presentar las certificaciones vigentes con las que dispone (Ej: ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001).
- ii. Que cuenten con equipos con diseños compactos (con unidad hidr. Incorporada).
- iii. Demostrar experiencia específica en fabricación y/o venta de Martillos Hidráulicos telecomandados para minería metálica de preferencia instalados en minería subterránea. Entregar resumen de los equipos vendidos y las empresas respectivas.
- iv. Demostrar experiencia en asesorías de montaje y PEM para equipos con operación mediante telecomando. Entregar resumen de los equipos vendidos y las empresas respectivas.
- v. Demostrar que cuenta con servicio técnico y representación en Chile.
- vi. Garantizar que su servicio post venta tendrá una repuesta de: máximo de 3 días de reposición de piezas o partes en caso de fallas estando los equipos en garantía, y de máximo 20 días para el suministro de repuestos.
- vii. Garantías de al menos 12 meses desde aprobado el PEM, o 18 meses desde puesto en bodegas del proyecto (plazo que se cumpla primero).
- viii. La Empresa deberá demostrar que cuenta con la infraestructura adecuada para realizar el encargo.
- ix. Ingeniero o Técnico certificados por fábrica para apoyos de montaje, PEM y solucionar cualquier falla.
- x. Experiencia en Realizar capacitaciones y talleres.

Para aprobar la precalificación de los aspectos técnicos, los proponentes deberán cumplir con los requerimientos señalados previamente, para lo cual deberá adjuntar archivos que respalden que la empresa cumple con lo solicitado.

6. PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN

La presente precalificación facultará al proveedor a participar de potenciales procesos de licitación que la Vicepresidencia de Proyectos pueda desarrollar en el futuro próximo.

Serán llamados a participar en las futuras licitaciones, aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los siguientes requerimientos:

- Estar inscritas con su documentación vigente en el Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G (CCS)
- Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.
- Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la licitación, establezcan las disposiciones legales vigentes.
- Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

Adicionalmente, CODELCO exigirá el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias internas, las cuales serán entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a un proceso de licitación determinado.

7. CALENDARIO DE LA PRECALIFICACIÓN PÚBLICA

El calendario del proceso será el siguiente:

Actividad	Lugar	Fecha inicio	Fecha final	Hora
Publicar llamado a Precalificación	Sitio web de CODELCO	Día 1 13/05/21	Día 1 13/05/21	Durante el día
Comunicar intención de Participar	Vía correo electrónico taliaga@odelco.cl	Día 1 13/05/21	Día 8 20/05/21	24 hrs
Publicación en Portal de Negocios CODELCO (SAP ARIBA) de proceso de precalificación a empresas que confirman su participación	Portal de Negocios de CODELCO SAP ARIBA N°Doc208146221	Día 9 21/05/21	Día 9 21/05/21	Durante el día
Recepción de Antecedentes de Precalificación ²	Registro de Proveedores de CODELCO (CCS), para antecedentes financieros y compliance. ³ Portal de Negocios de CODELCO SAP ARIBA N° Doc208146221, para el resto de los antecedentes.	Día 10 22/05/21	Día 22 02/06/21	24 hrs
Resultado de Precalificación	Vía correo electrónico a correo de contacto proveedor		Hasta día 90	

² Ver mayores detalles en Formulario de Antecedentes del Proponente (ANT)

³ Los antecedentes ANT-02B, ANT-03A y ANT-05 deben entregarse a través de Registro electrónico de Proveedores de CODELCO, vía Red Negocios, de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

8. INSCRIPCIÓN REGISTRO DE PROVEEDORES CODELCO

Para inscribirse en el **Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G (CCS)**, las empresas:

1. Ingresar en www.rednegociosccs.cl.
2. Hacer clic en "[Inscribase aquí](#)" en la [Sección Proveedor Nuevo](#).
3. Seleccionar a su [Mandante CODELCO](#)
4. Seleccionar opción [Informe ICE](#)
5. Una vez realizado lo anterior, deberá acreditar la información documental de respaldo que le será solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

Para apoyar y facilitar este proceso, se realizarán una serie de charlas de capacitación presencial y on-line (Webinar) que le serán comunicadas oportunamente a las empresas.

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripción, podrán realizar sus consultas a través de:

www.rednegociosccs.cl - sección "Ayuda en Línea" - Solicitudes a RednegociosCCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono [+56 2 28185706](tel:+56228185706) y un ejecutivo resolverá su inquietud.

9. PORTAL DE NEGOCIOS CODELCO

Codelco utiliza como medio para efectuar sus precalificaciones y licitaciones el Portal de Negocios de CODELCO (SAP ARIBA). En el evento que requiera acceder a una capacitación para usar esta herramienta deberá inscribirse en línea en el siguiente link:

https://www.codelco.com/proyecto-gema/prontus_codelco/2020-11-12/081638.html,

donde además encontrará el Manual para inscribirse en SAP ARIBA y un Manual Paso a Paso para acceder a SAP ARIBA.

Para ingresar a la herramienta SAP ARIBA, deberá ingresar en el siguiente link:

<https://supplier.ariba.com/>

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Negocios CODELCO, la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a: portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.

10. CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR

Para confirmar su participación en la presente precalificación, la empresa deberá enviar un correo a: taliaga@codelco.cl, adjuntando:

- i. Copia del presente Resumen de proceso de Precalificación, firmado por su Representante Legal, en señal de aceptación de los términos y condiciones expuestos en este documento.
- ii. El siguiente cuadro informativo completo:

RUT	
TAX FEDERAL ID*	
RAZÓN SOCIAL	
NOMBRE FANTASÍA	
DIRECCIÓN	
COMUNA	
CIUDAD	
CONTACTO PORTAL DE NEGOCIOS	
E-MAIL	
TELÉFONO	
IVA	
RETENCION 10%	
DATOS OPCIONALES	
BANCO	
CUENTA CORRIENTE	
PAIS DEL BANCO*	
CODIGO: SWIFT*	
ESTA CUENTA DEBE ESTAR SÓLO A NOMBRE DE LA EMPRESA.	

*Aplica sólo para Proveedores Extranjeros

ANEXO A: CARTA INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN

Santiago, 11 de mayo del 2021

Señores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificación SAP ARIBA N° Doc208146221

Estimados Señores:

Por la presente carta, Yo _____,
RUT: _____ - ___, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razón Social _____ y RUT _____ - ___,
confirmando que la empresa representada participará en el proceso de precalificación de la referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

- Que esta precalificación no garantiza de ninguna manera la adjudicación de una compra y/o servicio.
- Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalúe esta precalificación son verídicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podrá tomar las medidas que lo faculte su normativa interna y la Ley.
- Que la dirección de correo indicada en el formulario ANT01-A es la que nuestra empresa ha destinado para este propósito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma oportuna a la Corporación Nacional del Cobre de Chile a través de la actualización de nuestros antecedentes en el Registro de Proveedores de Codelco (CCS), cualquier cambio que se produzca en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta información cuando sea necesario.
- Que la única vía de comunicación con CODELCO para:
 - Informar nuestra intención de participar, es el correo: taliaga@codelco.cl
 - Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificación, es el Portal de Compras CODELCO, con el proceso identificado con el número SAP ARIBA Doc208146221.

Además, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo de este proceso de precalificación, son de nuestro exclusivo cargo.

Nombre de la Empresa:

RUT de la Empresa:

Nombre del Representante de la Empresa: