


Configuración IE11


Para evitar problemas con los accesos desde el navegador al momento de utilizar portal de compras recomiendan algunas configuraciones básicas en el browser que ayudan al funcionamiento de las aplicaciones. Esto aplica principalmente a proveedores o usuarios que acceden desde una red externa.

Explorer 11 (ZOOM 100%)




Para abrir las opciones de IE existen 2 maneras para ingresar al menú de Herramientas:


Icono de la pantalla





Desde el menú superior si esta activo




Agregar a sitios de Confianza






Permitir Cookies.


Privacidad -> Avanzada




Privacidad -> Sitios



Agregamos el Sitio Codelco.cl



Aceptar ventanas emergentes.



En el caso de tener el tildado activo verificar de tener el sitio "portaldecompras.codelco.cl" como permitido

Configuración del bloqueador de elementos emergentes

Excepciones



Los elementos emergentes se están bloqueando. Puede permitir que se muestren elementos emergentes de sitios web específicos si agrega dichos sitios a la lista siguiente.

Dirección del sitio web que desea permitir:

Agregar

Sitios permitidos:

- desasm.codelco.cl
- ept.codelco.cl
- portal7.codelco.cl
- portaldecompras.codelco.cl
- s1.ariba.com
- sbxsm50.codelco.cl
- smdes.codelco.cl
- smprd.codelco.cl

Quitar

Quitar todos...

Notificaciones y nivel de bloqueo:

- Reproducir un sonido cuando se bloquee un elemento emergente.
- Mostrar la barra de notificación cuando se bloquee un elemento emergente.


Nivel de bloqueo:

Medio: bloquear la mayoría de elementos emergentes automáticos

[Obtener más información acerca del bloqueador de elementos emergentes](#)

Cerrar

Configuración de seguridad: Zona de internet



Configuración de seguridad: zona de Internet

Configuración

-  Automatización
 -  Active scripting
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 - Preguntar
 -  Automatización de los applets de Java
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 - Preguntar
 -  Habilitar filtro XSS
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 -  Permitir actualizaciones de barra de estado a través de scrip
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 -  Permitir el acceso mediante programación al Portapapeles

Configuración

-  Permitir el acceso mediante programación al Portapapeles
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 - Preguntar
-  Permitir que los sitios web envíen mensajes de información p
 - Deshabilitar
 - Habilitar
-  Componentes que dependen de .NET Framework
 -  Ejecutar componentes firmados con Authenticode
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 - Pedir datos
 -  Ejecutar componentes no firmados con Authenticode
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 - Pedir datos

Configuración

-  Controles y complementos de ActiveX
 -  Comportamiento de binarios y de scripts
 - Aprobado por el administrador
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 -  Descargar los controles ActiveX firmados
 - Deshabilitar
 - Habilitar (no seguro)
 - Preguntar (recomendado)
 -  Descargar los controles ActiveX sin firmar
 - Deshabilitar (recomendado)
 - Habilitar (no seguro)
 - Preguntar
 -  Ejecutar controles y complementos de ActiveX
 - Aprobado por el administrador
 - Deshabilitar

Configuración

- Miscelánea
 - Arrastrar y colocar o copiar y pegar archivos
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 - Preguntar
 - Ejecutar aplicaciones y archivos no seguros
 - Deshabilitar
 - Habilitar (no seguro)
 - Preguntar (recomendado)
 - Ejecutar programas y archivos en IFRAME
 - Deshabilitar
 - Habilitar (no seguro)
 - Preguntar (recomendado)
 - Enviar formulario de datos no cifrados
 - Deshabilitar
 - Habilitar



Configuración

- Habilitar el examen de MIME
 - Deshabilitar
 - Habilitar
- Incluir la ruta de acceso al directorio local cuando se carguen
 - Deshabilitar
 - Habilitar
- Los sitios web en zonas de contenido con menos privilegios p
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 - Preguntar
- Mostrar contenido mixto
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 - Preguntar
- Navegar entre las ventanas y los marcos de dominios distintos
 - Deshabilitar

Configuración

- Persistencia de los datos del usuario
 - Deshabilitar
 - Habilitar
- Presentar filtros heredados
 - Deshabilitar
 - Habilitar
- Tener acceso a origen de datos entre dominios
 - Deshabilitar
 - Habilitar
 - Preguntar
- Usar el bloqueador de elementos emergentes
 - Deshabilitar
 - Habilitar
- Usar el filtro SmartScreen
 - Deshabilitar
 - Habilitar

Opciones de Internet: Opciones avanzadas



Configuración

- Mostrar mensajes de error HTTP descriptivos
- Mostrar una notificación sobre cada error de script
- Notificar cuando se haya completado la descarga
- Notificarme si Internet Explorer no es el explorador web predeterminado
- Subrayar vínculos
 - Activar
 - Nunca
 - Siempre
- Usar Autocompletar en línea en el Explorador de archivos y en Internet Explorer
- Usar Autocompletar en línea en la barra de direcciones de Internet Explorer
- Usar desplazamiento suave
- Usar el orden más reciente al cambiar de pestañas con Ctrl+Tab
- Usar FTP pasivo (para la compatibilidad con firewalls y módems)
- Gráficos acelerados

Configuración

- Usar FTP pasivo (para la compatibilidad con firewalls y módems)
- Gráficos acelerados
- Usar procesamiento por software en lugar de procesamiento por hardware
- Internacional*
 - Enviar cadenas de consulta UTF-8 para direcciones URL de intranet
 - Enviar cadenas de consulta UTF-8 para direcciones URL que no son intranet
 - Enviar nombres de servidor IDN para direcciones URL de intranet
 - Enviar nombres de servidor IDN para direcciones URL que no son intranet
 - Enviar ruta de dirección URL como UTF-8
 - Mostrar la barra de notificación para las direcciones cifradas
 - Mostrar siempre las direcciones codificadas
- Multimedia
 - Activar animaciones en páginas web*
 - Habilitar Cambio automático del tamaño de imágenes

Configuración

- Activar animaciones en páginas web*
- Habilitar Cambio automático del tamaño de imágenes
- Habilitar códecs alternativos en elementos multimedia HTML5*
- Mostrar imágenes
- Mostrar marcadores de posición de descarga de imágenes
- Reproducir sonidos en páginas web
- Seguridad
 - Advertir si el envío de POST se redirige a una zona que no permite cookies
 - Advertir si se cambia entre un modo seguro y un modo no seguro
 - Advertir sobre la falta de coincidencia en la dirección de los certificados
 - Bloquear imágenes sin asegurar con otro contenido mixto
 - Comprobar si existen firmas en los programas descargados
 - Comprobar si se revocó el certificado del editor
 - Comprobar si se revocó el certificado del servidor*


Configuración

- Comprobar si se revocó el certificado del editor
- Comprobar si se revocó el certificado del servidor*
- Enviar solicitudes Do Not Track a los sitios que visita en Internet
- Habilitar autenticación integrada de Windows*
- Habilitar compatibilidad con XMLHTTP nativo
- Habilitar el almacenamiento DOM
- Habilitar el filtro SmartScreen
- Habilitar el modo protegido mejorado*
- Habilitar procesos de 64 bits para el modo protegido mejorado
- Habilitar validación P3P estricta*
- No guardar las páginas cifradas en el disco
- Permitir que el contenido activo de los CDs se ejecute en mi equipo
- Permitir que el contenido activo se ejecute en los archivos de red
- Permitir que el software se ejecute o instale incluso si la firma digital no es válida

Configuración

- Habilitar el modo protegido mejorado*
- Habilitar procesos de 64 bits para el modo protegido mejorado
- Habilitar validación P3P estricta*
- No guardar las páginas cifradas en el disco
- Permitir que el contenido activo de los CDs se ejecute en mi equipo
- Permitir que el contenido activo se ejecute en los archivos de red
- Permitir que el software se ejecute o instale incluso si la firma digital no es válida
- Usar SSL 2.0
- Usar SSL 3.0
- Usar TLS 1.0
- Usar TLS 1.1
- Usar TLS 1.2
- Vaciar la carpeta Archivos temporales de Internet cuando se cierra Internet Explorer

Habilitar la vista de compatibilidad en IE



Agregar "codelco.cl"

